

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://xilin.nt-rt.ru/> || xni@nt-rt.ru

SP300 / SP500 ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ ТИПА ЕС



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сварная стальная рама с прочным покрытием.
- Прочный гидравлический насос обеспечивает долгий срок службы.
- Прочные ролики с защитным кожухом колеса повышают безопасность во время работы.
- Легкая ножная гидравлическая педаль для подъема подъемного стола на желаемую высоту.
- Задний защитный кожух защищает операторов от опасностей.
- С опорной пластиной на боковой стороне руки для обеспечения безопасности.
- Удобное отпускание пальца плавно опускает даже тяжелые грузы.
- С перепускным клапаном перегрузки для защиты оператора и насоса.

МОДЕЛЬ		SP300	SP500
Емкость	кг	300	500
Максимум. высота подъема	h12 (мм)	900	900
Мин. высота стола	h13 (мм)	340	340
Высота подъема	h3 (мм)	560	560
Размер стола	lxb5xs (мм)	855x500x50	855x500x50
Общая высота	h14 (мм)	970	970
Полная длина	l1 (мм)	925	925
Ножная педаль переключает на максимальную высоту		≤32 / ≤45	≤32 / ≤45
Диаметр колеса	d (мм)	127	127
Кол-во / 20 'контейнер	ПК	120	120
Служебный вес	кг	82/87	82/87
Размер коробки	мм	950x530x390	950x530x390

Тип ЕС SP150, SP300, SP500, SP800 вместо старых моделей SPA150, SPA300, SPA500, SPA800.

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм

SP150 / SP300 / SP500

ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТИПА США



Модель		SP150	SP300	SP500	SP500A *	SP 500B *	SP500C *
Емкость	кг	150	300	500	500	500	500
Максимум. высота подъема	h12 (мм)	740	900	900	900	1100	900
Мин. Высота стола	h13 (мм)	225	280	280	305	310	305
Высота подъема	h3 (мм)	515	620	620	595	790	595
Размер стола	lxb5xs (мм)	700x450x3 5	815x500 x50	815x500 x50	1050x700 x52	1200x800 x52	1050x850x5 2
Общая высота	h14 (мм)	935	996	996	970	970	970
Полная длина	l1 (мм)	770	937	937	1120	1270	1120
Ножная педаль переключает на максимальную высоту		≤25	≤32 / ≤45	≤32 / ≤45	≤55	≤55	≤55
Диаметр колеса	d (мм)	100	127	127	127	127	127
Кол-во. / 20 контейнер	ПК	192	120	120	90	60	90
Служебный вес	кг	42	74,5 / 79,5	74,5 / 79,5	108	120	108
Размер коробки	мм	820x480x2 65	960x530 x420	960x530 x420	Полный размер - 1150x730 x330	1300x830 x340	1150x880x3 30

* Модели SP500A, SP500B и SP500C различаются размером стола и высотой подъема.
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://xilin.nt-rt.ru/> || xni@nt-rt.ru

SP300 / SP500 ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сварная стальная рама с прочным покрытием.
- Прочный гидравлический насос обеспечивает долгий срок службы.
- Прочные ролики с защитным кожухом колеса повышают безопасность во время работы.
- Легкая ножная гидравлическая педаль для подъема подъемного стола на желаемую высоту.
- Задний защитный кожух защищает операторов от опасностей.
- С опорной пластиной на боковой стороне руки для обеспечения безопасности.
- Удобное отпускание пальца плавно опускает даже тяжелые грузы.
- С перепускным клапаном перегрузки для защиты оператора и насоса.

МОДЕЛЬ		SP300	SP500
Емкость	кг	300	500
Максимум. высота подъема	h12 (мм)	900	900
Мин. высота стола	h13 (мм)	340	340
Высота подъема	h3 (мм)	560	560
Размер стола	lxb5xs (мм)	855x500x50	855x500x50
Общая высота	h14 (мм)	970	970
Полная длина	l1 (мм)	925	925
Ножная педаль переключает на максимальную высоту		≤32 / ≤45	≤32 / ≤45
Диаметр колеса	d (мм)	127	127
Кол-во. / 20 'контейнер	ПК	120	120
Служебный вес	кг	82/87	82/87
Размер коробки	мм	950x530x390	950x530x390

Тип ЕС SP150, SP300, SP500, SP800 вместо старых моделей SPA150, SPA300, SPA500, SPA800.

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм