

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://xilin.nt-rt.ru/> || [xni@nt-rt.ru](mailto:xni@nt-rt.ru)

## ШТАБЕЛЕРЫ САМОХОДНЫЕ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

XILIN CDDK10-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1 ТОННА ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 2500 ММ



Грузоподъемность, кг:  
1000

Длина вил, мм:  
1150

Максимальная высота подъема, мм:  
2500

XILIN CDDK10-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1 ТОННА ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 3000 ММ



Грузоподъемность, кг:  
1000

Емкость АКБ, Ah:  
120

Максимальная высота подъема, мм:  
3000

XILIN CDDK10-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1 ТОННА ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 3300 ММ.



Грузоподъемность, кг:  
1000

Длина вил, мм:  
1150

Максимальная высота подъема, мм:  
3300

XILIN CDDK12-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1,2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 1600 ММ



Грузоподъемность, кг:  
1200

Длина вил, мм:  
1150

Максимальная высота подъема, мм:  
1600

XILIN CDDK12-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1,2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 2500 ММ



Грузоподъемность, кг:  
1,2

Длина вил, мм:  
1150

Максимальная высота подъема, мм:  
2500

XILIN CDDK12-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1,2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 3500 ММ.



Грузоподъемность, кг:  
1200

Длина вил, мм:  
1150

Максимальная высота подъема, мм:  
3500

XILIN CDDK15-II LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 1,5 Т  
2,5 М



Грузоподъемность, кг:  
1500

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
2500

XILIN CDDK15-II LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 1,5 Т  
3,0 М



Грузоподъемность, кг:  
1500

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
3000

XILIN CDDK15-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1,5 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 3000 ММ



Грузоподъемность, кг:  
1500

Емкость АКБ, Ah:  
200

Максимальная высота подъема, мм:  
3000

XILIN CDDK15-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1.5 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 3300 ММ.



Грузоподъемность, кг:  
1500

Длина вил, мм:  
1150

Максимальная высота подъема, мм:  
3300

XILIN CDDK15-II LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 1,5 Т  
3,5 М



Грузоподъемность, кг:  
1500

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
3500

XILIN CDDK15-II ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1,5 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 3500 ММ



Грузоподъемность, кг:  
1500

Максимальная высота подъема, мм:  
3500

Емкость АКБ, Ah:  
240

XILIN CDDK15-II LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 1,5 Т  
4,5 М



Грузоподъемность, кг:

XILIN CDDK15-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1,5 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 4500 ММ



Грузоподъемность, кг:

XILIN CDDK15-II LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 1,5 Т  
5,0 М



Грузоподъемность, кг:

1500

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
4500

1500

Максимальная высота подъема, мм:  
4500

Емкость АКБ, Ah:  
200

1500

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
5000

XILIN CDDK15-II ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1.5 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 5000 ММ



Грузоподъемность, кг:  
1500

Максимальная высота подъема, мм:  
5000

Емкость АКБ, Ah:  
240

XILIN CDDK15-III ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1.5 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 5000 ММ.



Грузоподъемность, кг:  
1500

Максимальная высота подъема, мм:  
5000

Емкость АКБ, Ah:  
200

XILIN CDDK15-II LI-ИОН ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 1,5 Т  
5,6 М



Грузоподъемность, кг:  
1600

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
5600

XILIN CDDK15-S ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 1.5 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 5600 ММ.



Грузоподъемность, кг:  
1500

Длина вил, мм:  
1150

Емкость АКБ, Ah:  
240

XILIN CDDK15-II LI-ИОН ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
1,6 М



Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
1600

XILIN CDDK20 LI-ИОН ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
1,6 М



Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
1600

XILIN CDDK20 LI-ИОН ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
2,5 М

XILIN CDDK20 ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 2500 ММ

XILIN CDDK20 LI-ИОН ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
3,0 М



XILIN CDDK20 LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
3,3 М



XILIN CDDK20 LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
3,5 М



XILIN CDDK20 ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 3500 ММ

Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
3000

Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
3500

Грузоподъемность, кг:  
2000

Емкость АКБ, Ah:  
300

Максимальная высота подъема, мм:  
3500

XILIN CDDK20 LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
4,5 М



XILIN CDDK20 LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
5,0 М



XILIN CDDK20 ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 5000 ММ

Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
4500

Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
5000

Грузоподъемность, кг:  
2000

Максимальная высота подъема, мм:  
5000

Емкость АКБ, Ah:  
300

XILIN CDD20M ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 5500 ММ

XILIN CDDK20 LI-ION ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
5,6 М

XILIN CDDK20 ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 5600 ММ.



Грузоподъемность, кг:  
2000

Максимальная высота подъема, мм:  
5500

Емкость АКБ, Ah:  
275



Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
5600



Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Максимальная высота подъема, мм:  
5600

**XILIN CDD20M ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
5,8 М**



Грузоподъемность, кг:  
2000

Емкость АКБ, Ah:  
275

Максимальная высота подъема, мм:  
5800

**XILIN CDD20M ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА 2 ТОННЫ ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА 5800 ММ.**



Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Максимальная высота подъема, мм:  
5800

**XILIN CDDK20 LI-ИОН ШТАБЕЛЕР  
САМОХОДНЫЙ С ПЛАТФОРМОЙ 2,0 Т  
6,5 М**



Грузоподъемность, кг:  
2000

Длина вил, мм:  
1150

Высота подъема, мм:  
6500

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://xilin.nt-rt.ru/> || [xni@nt-rt.ru](mailto:xni@nt-rt.ru)